



DESPARASITANTES

ORALES

WELLCAP



ELIMINA PARÁSITOS GASTROINTESTINALES, PULMONARES Y TENIAS PARA CANINOS Y FELINOS.

Indicaciones:

Desparasitante interno para perros y gatos que actúa contra parásitos como *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Dipylidium caninum* y otras tenias que afectan a estas especies.

Presentación:

- Caja con 100 tabletas de Wellcap # 1
- Caja con 100 tabletas de Wellcap # 2
- Caja con 100 tabletas de Wellcap # 3

Composición:

Wellcap 1:

Pirantel pamoato 43 mg
Prazicuantel 15 mg

Wellcap 2:

Pirantel pamoato 150 mg
Prazicuantel 50 mg

Wellcap 3:

Pirantel pamoato 288 mg
Prazicuantel 90 mg

Vía de administración:

Oral.

Dosificación y forma de uso:

Wellcap 1:



1 tableta por 3 Kg. (1 - 6.6 lbs. de peso.)

Wellcap 2:

1 tableta por 10 Kg. (7 - 22 lbs. de peso.)

Wellcap 3:

1 tableta por 18 Kg. (22 - 40 lbs. de peso.)



SUPERIOR

DESPARASITANTE DE AMPLIO ESPECTRO.

**Dosis:**

1 tableta por cada 10 kg (22 lbs) de peso. Repetir dosis a las dos semanas después de la primera dosis.

Puede administrarse en cachorros a partir de la segunda semana de vida. Seguro en animales, jóvenes, adultos y hembras gestantes y lactantes.

Indicaciones:

Antiparasitario de amplio espectro, efectivo contra parásitos gastrointestinales de los caninos incluyendo nemátodos y céstodos.

Formula:

Cada tableta contiene:
Pamoato de pirantel... 143 mg
Pamoato de oxantel... 543 mg
Prazicuantel... 50 mg
Excipientes, c.s.

Especies:

Caninos.

Vía de administración:

Oral.

Presentaciones:

Caja de 100 tabletas.



FULLMECTINA



FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ivermectina..... 2 mg

Prazicuantel 50 mg

Excipientes cbp

Precauciones y Recomendaciones:

Pesar al animal antes de administrar la dosis para no sobredosificar.

No administrar a cachorros menores de 6 semanas de edad .No se administre a animales hipersensibles a los componentes de la fórmula. No se recomienda el uso en perros de raza Collie ni Pastor escocés .No usarse conjuntamente con baños de Amitraz ni con collares anti garrapata ya que pueden presentarse efectos neurológicos adversos.

Indicaciones:

Está indicado para el control y tratamiento de las infestaciones parasitarias internas y externas que afectan a los perros y gatos tales como: nematodos, cestodos y ectoparásitos como piojos, garrapatas, pulgas y ácaros. Previene y elimina las fases larvarias de *Dirofilaria immitis*.

También es efectivo contra parásitos redondos y planos en estado larvario y adulto.

Dosificación:

Perros y gatos

Para dirofilariasis repetir a intervalos de 30 días según indique su veterinario.

Vía de administración: Oral.

Presentación:

Caja dispensadora de 50 blister por 2 tabletas

Peso (kgs)	Peso (lbs)	Dosis
5	11	1/2 tab
10	20	1 tab

